

第十五届深圳国际电池技术交流会/展览会

参展商自带空压机申请安全承诺书

深圳国际会展中心：

我司：_____，展位号_____

参加第十五届深圳国际电池技术交流会/展览会，2023年5月14日-5月18日展会期间需要

压缩气参数_____（台），设备摆放面积数据_____；

压缩气参数_____（台），设备摆放面积数据_____；

压缩气参数_____（台），设备摆放面积数据_____；

由于深圳国际会展中心本身设施无法满足此参数（要求压缩空气压力在1MPa以上）需求，特申请自带空压机，按安全规范标准自敷管道，并承诺所有带入深圳国际会展中心的空压机遵守有关安全标准和规定，放置在深圳国际会展中心方指定的区域，不影响展览环境与安全。

为保证现场安全，我司作出以下说明及承诺：

- 1 选择产品合格的空压机厂商并提交相关在有效期内的合格效验报告、注册使用登记证的资料文件；
- 2 为保证展会现场安全可控，现场将指定安全责任人及制定相关紧急预案；
- 3 按功率申请专用电，并提供设备摆放面积数据，以便展馆合理安排空压机的摆放位置；
- 4 自带的压缩空气设备符合国家和行业安全标准，并对设备的使用、保管等安全负责；
- 5 在安全阀限定压力和规定排气量的条件下使用设备；
- 6 保证空压机使用现场环境的清洁和通风，严禁在空气中尘量过高或有腐蚀性和易燃性气体的场合使用；
- 7 空压机严禁断油运行，使用者要每天注意检查机油油位是否正常，要定期更换机油；
- 8 不使用小于 2.5 平方毫米而长度大于 5 米的导线作电源线；
- 9 每日工作结束后，必须旋开储气罐放污阀排出污水，第二日空压机启动前再合上放污阀；
- 10 空压机运转时，当停电或临时停机时，需要重新启动，应将储气罐中的压缩空气排放放完后再开机；
- 11 由专人维护压力表、安全阀、调节器，并应每天进行检查；
- 12 输气管避免急弯、死弯。打开送气阀前应事先通知工作地点有关人员；
- 13 出气口不能有人，储气罐应放置通风位置，禁止日光曝晒和高温烘烤；
- 14 每天进行绝缘摇测；
- 15 运行中出现下列情况时应立即停机进行检修：
(1) 压、机油压力、温度等指示突然超出规定值或不正常；

- (2) 发生漏气、漏油、漏电时；
- (3) 安全阀连续放气或机械响声异常且无法调整；
- (4) 严禁用汽油或煤油洗刷空气滤清器，以及其他空气通路零件。

特别申明：本次展会期间，本公司承诺在深圳国际会展中心范围内使用自带空压机过程中造成的设备损坏、人员伤害、财产损失或其他问题责任由本公司自行承担。

特此承诺！

现场安全负责人：

手机：

参展公司名称：

展位号：

代表签字/盖章：

日期：

需提交资料附图例：

1. 公司营业执照副本扫描件



2. 产品合格证明

